

Leaf pod sofa LP SFF 0

LEAF POD FREE to wolnostojące moduły siedziskowe w kilku długościach z oparciami i z podłokietnikami w różnych położeniach . Wraz ze stolikami z blatami hpl lub laminowanymi stanowią wyposażenie systemu leaf_pod. W modułach z małym oparciem lub jednym podłokietnikiem należy wskazać miejsce montażu tych elementów.

sofa LP SFF 0 / Dane techniczne

Standard Opcja

Konstrukcja

KOD

Konstrukcja malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

LF SFF 0 - ozdobny cokół i zaślepki drewniane - drewno jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Sofa tapicerowana tkaniną wg próbnika Bejot.

Błaty łączniki sof

KOD

Błat z płyty laminowanej lub HPL

Stopki

KOD

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny **LK**

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele **LF**

Mediaport montowany do sofy (cena za 1 szt)

KOD

Mediaport (biały-W lub czarny-B)- 2 gniazda napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania) **[typ]2VV**

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron) oraz typ i kolor mediaportu.


sofa LP SFF 0 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy **H**

szerokość gabarytowa **W**

głębokość gabarytowa **L**




H: 750
W: 790
L: 780

1 szt.
St.
PC-



LP SFF 0



Leaf pod sofa LP SFF 1XX

LEAF POD FREE to wolnostojące moduły siedziskowe w kilku długościach z oparciami i z podłokietnikami w różnych położeniach . Wraz ze stolikami z blatami hpl lub laminowanymi stanowią wyposażenie systemu leaf_pod. W modułach z małym oparciem lub jednym podłokietnikiem należy wskazać miejsce montażu tych elementów.

sofa LP SFF 1XX / Dane techniczne

Standard Opcja

Konstrukcja

KOD

Konstrukcja malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

opcjonalnie

KOD

LF SFF 1XX - ozdobny cokół i zaślepki drewniane - drewno jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Sofa tapicerowana tkaniną wg próbnika Bejot.

W modułach z małym oparciem i/lub jednym podłokietnikiem należy w zamówieniu wskazać miejsce montażu tych elementów - prawa (R) lub lewa(L) strona (patrząc z perspektywy osoby siedzącej)

rozmiar oparcia :

S szerokość 800mm

Stoliki (elementy sofy)

KOD

Blat z płyty laminowanej

TB410M

Blat z płyty HPL

TB410H

Stoliki mogą występować tylko w miejscu bez podłokietnika.

Nie ma możliwości zamontowania razem z podłokietnikiem.

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu blatu (strona prawa lub lewa lub z obu stron)

Stopki

KOD

Reglowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny

LK

Reglowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele

LF

Mediaport montowany do sofy (cena za 1 szt)

KOD

Mediaport (biały-W lub czarny-B)- 2 gniazda napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

[typ]2VV

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron) oraz typ i kolor mediaportu.



sofa LP SFF 1XX / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy **H**

szerokość gabarytowa **W**

głębokość gabarytowa **L**




H: 710
W: 1260
L: 820

1 szt.
St.
pc.



LP SFF 100




H: 710
W: 1260
L: 820

1 szt.
St.
pc.



LP SFF 110



H: 710
W: 1260
L: 820

1 szt.
St.
pc.



LP SFF 112



Leaf pod sofa LP SFF 2XX

LEAF POD FREE to wolnostojące moduły siedziskowe w kilku długościach z oparciami i z podłokietnikami w różnych położeniach . Wraz ze stolikami z blatami hpl lub laminowanymi stanowią wyposażenie systemu leaf_pod. W modułach z małym oparciem lub jednym podłokietnikiem należy wskazać miejsce montażu tych elementów.

sofa LP SFF 2XX / Dane techniczne

Standard Opcja

Konstrukcja

KOD

Konstrukcja malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

rozmiar oparcia :

S szerokość 800mm

M szerokość oparcia 1200mm

opcjonalnie

KOD

LF SFF 2XX - ozdobny cokół i zaślepki drewniane - drewno jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Sofa tapicerowana tkaniną wg próbnika Bejot.

W modułach z małym oparciem i/lub jednym podłokietnikiem należy w zamówieniu wskazać miejsce montażu tych elementów - prawa (R) lub lewa(L) strona (patrzac z perspektywy osoby siedzącej)

Stoliki (elementy sofy)

KOD

Blat z płyty laminowanej

TB410M

Blat z płyty HPL

TB410H

Stoliki mogą występować tylko w miejscu bez podłokietnika.

Nie ma możliwości zamontowania razem z podłokietnikiem.

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu blatu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

Stopki

KOD

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny

LK

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele

LF

Mediaport montowany do sofy (cena za 1 szt)

KOD

Mediaport (biały-W lub czarny-B)- 2 gniazda napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

[typ]2VV

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron) oraz typ i kolor mediaportu.


sofa LP SFF 2XX / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy **H**

szerokość gabarytowa **W**

głębokość gabarytowa **L**




H: 710
W: 1600
L: 820

1 szt.
St.
pc.



LP SFF 200




H: 710
W: 1600
L: 820

1 szt.
St.
pc.



LP SFF 220



H: 710
W: 1600
L: 820

1 szt.
St.
pc.



LP SFF 222



Leaf pod sofa LP SFF 3XX

LEAF POD FREE to wolnostojące moduły siedziskowe w kilku długościach z oparciami i z podłokietnikami w różnych położeniach. Wraz ze stolikami z blatami hpl lub laminowanymi stanowią wyposażenie systemu leaf_pod. W modułach z małym oparciem lub jednym podłokietnikiem należy wskazać miejsce montażu tych elementów.

sofa LP SFF 3XX / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja

KOD

Konstrukcja malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

●

opcjonalnie

KOD

LF SFF 3XX - ozdobny cokół i zaślepki drewniane - drewno jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot)

○

Sofa tapicerowana tkaniną wg próbnika Bejot.

W modułach z oparciem M i/lub jednym podłokietnikiem należy w zamówieniu wskazać miejsce montażu tych elementów - prawa (R) lub lewa(L) strona (patrząc z perspektywy osoby siedzącej)

rozmiar oparcia :

M szerokość oparcia 1200mm

L szerokość 1600mm

Stoliki (elementy sofy)

KOD

Blat z płyty laminowanej

TB410M

○

Blat z płyty HPL

TB410H

○

Stoliki mogą występować tylko w miejscu bez podłokietnika.

Nie ma możliwości zamontowania razem z podłokietnikiem.

W zamówieniu należy wpisać miejsce montażu blatu (strona prawa lewa lub z obu stron).

Blaty łączniki sof

KOD

Blat z płyty laminowanej lub HPL

○

Stopki

KOD

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny

LK

●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele

LF

○

Mediaport montowany do sofy (cena za 1 szt)

KOD

Mediaport (biały-W lub czarny-B)- 2 gniazda napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

[typ]2VV



W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron) oraz typ i kolor mediaportu.


sofa LP SFF 3XX / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.


wysokość: wymiar gabarytowy **H**

szerokość gabarytowa **W**


głębokość gabarytowa **L**



LP SFF 300



LP SFF 330



LP SFF 332



Leaf pod **blaty**

LEAF POD FREE to wolnostojące moduły siedziskowe w kilku długościach z oparciami i z podłokietnikami w różnych położeniach . Wraz ze stolikami z blatami hpl lub laminowanymi stanowią wyposażenie systemu leaf_pod. W modułach z małym oparciem lub jednym podłokietnikiem należy wskazać miejsce montażu tych elementów.

blaty / Dane techniczne

Standard Opcja

Blaty łączniki sof

KOD

Blat z płyty laminowanej lub HPL

Blaty nie występują jako niezależne elementy- zastosowanie tylko do połączenia 2 lub 3 sof w zestaw, pod kątami 45°,60°, pod kątem prostym lub w linii prostej .



blaty / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.


wysokość: wymiar gabarytowy **H**

szerokość gabarytowa **W**



głębokość gabarytowa **L**




H: 30	1 szt.
W: 400	St.
L: 480	pc.





LP LTB 45



H: 30	1 szt.
W: 520	St.
L: 480	pc.





LP LTB 60




H: 30	1 szt.
W: 595	St.
L: 835	pc.





LP LTB 90




H: 30 | 1 szt.
W: 360 | St.
L: 430 | pc.



LP CT 410



H: 30 | 1 szt.
W: 670 | St.
L: 670 | pc.



LP LTB 180



Leaf pod stolik

LEAF POD FREE to wolnostojące moduły siedziskowe w kilku długościach z oparciami i z podłokietnikami w różnych położeniach. Wraz ze stolikami z blatami hpl lub laminowanymi stanowią wyposażenie systemu leaf_pod. W modułach z małym oparciem lub jednym podłokietnikiem należy wskazać miejsce montażu tych elementów.

stolik / Dane techniczne

Standard Opcja

Konstrukcja

KOD

Konstrukcja malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

Zaślepki nóżek z drewna jesionowego wg wzornika Bejot

Stolik

KOD

Blat z płyty laminowanej lub HPL

Stopki

KOD

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny **LK**

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele **LF**


stolik / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy **H**

szerokość gabarytowa **W**

głębokość gabarytowa **L**



LP TB F650