Treehouse THSW 1S G1

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THSW 1S G1 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Podłoga- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●
Ścianki zewnetrzne- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●
Ścianki zewnetrzne- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	**M1CC**	○
Ładowarka indukcyjna	**IC**	○

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THSW 1S G1 / Dane techniczne

THSW 1S G1 -Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie jednostronne

THSW 1S G1 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**



THS 1 SG1 / THSW 1 SG1

Treehouse THS 1S G1

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THS 1S G1 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Podłoga- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○
Ładowarka indukcyjna	IC	○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THS 1S G1 / Dane techniczne

THS 1S G1 Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie jednostronne

THS 1S G1 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**



THS 1 SG1 / THSW 1 SG1

Treehouse THSW 1T G1

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THSW 1T G1 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●
Podłoga- deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Ściany zewnętrzne -deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●
Ściany zewnętrzne -deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	**M1CC**	○
Ładowarka indukcyjna	**IC**	○

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THSW 1T G1 / Dane techniczne

THSW 1T G1 Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, przeszklenie jednostronne

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

THSW 1T G1 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**



Treehouse THS 1T G1

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THS 1T G1 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Podłoga- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○
Ładowarka indukcyjna	IC	○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THS 1T G1 / Dane techniczne

THS 1T G1 Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, przeszklenie jednostronne

THS 1T G1 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**



THS 1 TG1 / THSW 1 TG1

Treehouse THSW 1S G2

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THSW 1S G2 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Podłoga- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●
Ścianki zewnętrzne - Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Ścianki zewnętrzne - Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	**M1CC**	○
Ładowarka indukcyjna	**IC**	○

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THSW 1S G2 / Dane techniczne

THSW 1S G2 -Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie dwustronne

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

THSW 1S G2 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**



THS 1 SG2 / THSW 1 SG2

Treehouse THS 1S G2

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THS 1S G2 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Podłoga- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○
Ładowarka indukcyjna	IC	○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THS 1S G2 / Dane techniczne

THS 1S G2 Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie dwustronne

THS 1S G2 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**



THS 1 SG2 / THSW 1 SG2

Treehouse THSW 1T G2

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THSW 1T G2 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Podłoga- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ładowarka indukcyjna **IC** ○

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THSW 1T G2 / Dane techniczne

THSW 1S G2 -Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie dwustronne

THSW 1T G2 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**



Treehouse THS 1T G2

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, ciepły, przytulny, bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, gdzie rodzą się najbardziej kreatywne pomysły.

THS 1T G2 / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja	KOD	
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolor: RAL 9010s, RAL 9005s, RAL 7024s, RAL 7045s, RAL 7047s)		●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●
Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym		●
Podłoga- Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)	O	○
Podłoga- Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)	P	●

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany.

Blat	KOD	
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●
Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○

Wyposażenie dodatkowe	KOD	
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania		●
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)		●
Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○
Ładowarka indukcyjna	IC	○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)
Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

THS 1T G2 / Dane techniczne

THS 1T G2 Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, przeszklenie dwustronne

THS 1T G2 / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy	**H**
szerokość gabarytowa	**W**
głębokość gabarytowa	**L**